

察表明,西艾克的总有效率达 60%,是一个有效的抗肿瘤新药,尤其是对肺癌的疗效较好,10 例肺癌中完全缓解有 2 例,部分缓解有 5 例,个别患者一次性介入治疗就能达到 PR,有效率可达 70%,这是别的化疗药物难以达到的。我们认为西艾克是治疗肺癌较为理想的药物。

二、西艾克经导管内灌注,更具有局部浓度高,疗效好,全身浓度低,毒副反应小的优点。因此,我们的总有效率较全身化疗为高,特别是肺癌的有效率更为明显。特别是导管内灌注又可以避免静脉化疗引起的静脉炎等并发症。

三、联合用药中,我们发现 20 例肝癌患者,原发性肝癌患者疗效较转移性肝癌疗效好。原发性肝癌 13 例中完全缓解 3 例,部分缓解 5 例,有效率 61.5%;转移性肝癌 7 例中完全缓解 1 例,部分缓解 2 例,有效率 42.9%,疗效低于原发性肝癌。和别的化疗方案所作的肝癌介入性治疗相比,疗效无显著差异。

四、西艾克的毒副反应据文献报道,主要表现为骨髓抑制,消化道反应及周围神经病变,此外尚可引起发热,粘膜炎,脱发等。本组病例

联合用药中发现西艾克对骨髓抑制的毒副作用较大,相当一部分病人用药后一周内白细胞明显下降,需配合使用惠尔血、升白能等升白细胞药才能进行下一疗程。所以,我们认为西艾克联合用药时要适当给予升白细胞药以及提高免疫力的制剂治疗,以帮助病人改善全身状况,有利于坚持治疗,其他方面的毒副反应并不突出。

我们认为西艾克虽有一定的副反应,但抗肿瘤的效果较为理想,是一种较有前途的抗肿瘤新药,尤其是介入性治疗肺癌的疗效显著,值得进一步扩大临床应用。

### 参考文献

1. 程永德,钱锡桂,张正国,等. 动脉灌注化疗与栓塞治疗肝癌生存期的分析. 中华消化杂志 1991;11(5):304
2. 张祖蓉,赵新,金萍等. 西艾克治疗恶性肿瘤 75 例Ⅲ期临床观察. 中国新药杂志,1995 第 4 卷(增刊):30
3. 陈黎,王哲海,牛作兴等. 西艾克治疗恶性肿瘤的Ⅲ期临床研究. 中国新药杂志,1995 第 4 卷(增刊):66
4. 蔡月娥,范以虎,张捷等. 西艾克治疗晚期肺癌 34 例近期疗效观察. 中国新药杂志,1995 第 4 卷(增刊):12
5. 程永德,张正国,陶正龙,等. 肝脾动脉双栓塞在治疗原发性肝癌中的应用. 中华消化杂志 1995;15(2):12

---

## 《晚期肿瘤治疗手册》出版

由上海市卫生局委托,上海市肿瘤防治研究办公室特邀著名肿瘤专家孙曾一与上海十多位教授、主任医师编写的《晚期肿瘤治疗手册》在沪出版。全书分总论,各论二部分。总论有:晚期肿瘤治疗原则,化学治疗、外科治疗、放射治疗、中医中药治疗,生物反应修饰剂治疗,内分泌治疗和介入治疗。各论包括:肺癌、胃癌、大肠癌、肝癌、乳腺癌、食管癌、胰腺癌、鼻咽癌、卵巢癌、泌尿系肿瘤、恶性淋巴瘤、转移性肿瘤以及体腔积液治疗、合并感染治疗、疼痛治疗、恶液质处理和营养支持治疗等。此书较好地体现了知识性、实用性和可操作性,为从事肿瘤治疗的各级医师提供一本科学的、规范化的工具书。如愿购买者请与上海市肿瘤防治研究办公室吴培华或李德录联系,每本售价 7 元,需邮寄者另加邮费 1 元,联系地址:上海市常熟路 280 号,邮政编码:200031。也可与本刊编辑部联系。

吉美玲